

Przedmiar

Data: 2018-03-25

Budowa: Roboty malarskie

Kody CPV: 45440000-3

Obiekt: Dyspozytornia - p tla tramwajowa Oliwa

Zamawiaj cy: Gda skie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. ul.Ja kowa Dolina 2 80-252 Gda sk

Sprawdzaj cy: .....

Zamawiaj cy:

.....

Wykonawca:

.....

Kody CPV:

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

Roboty malarskie typowane do realizacji b d wykonywane od strony wewn trznej dyspozytorni.

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ci robót			Ilo	Krot.	Jedn.
1 Roboty malarskie - pomieszczenia dyspozytorskiej trasowej - p tła tramwajowa "Oliwa"					
1 KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne, wewn trzlokalowe, fabrycznie wyko czone, 1-dzielne pełne, do 1,6·m2 /wymiana R=1.3/ R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000				
WCM	0,70*1,90	=	1,33	~1,33	m2
2 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2 - sufity				
pom.:		=			
1	3,85	=	3,85		
2	2,77	=	2,77		
3	3,10	=	3,1		
4+5	12,53+3,95	=	16,48	~26,20	m2
3 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłó y, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity		26,20		m2
4 KNR 202/815/6	Gład gipsowa na sufitach 2-warstwowa		26,20		m2
5 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewn trznych podłó y gipsowych z grunтовaniem, 2-krotne		26,20		m2
6 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2 - ciany				
pom.:		=			
1	(2,72+1,74)*2*2,05	=	18,286		
4+5	(5,92+2,90)*2*2,05-(1,42*4+2,20)*0,88	=	29,2276	~47,51	m2
7 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłó y, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		47,51		m2
8 KNR 202/815/4	Gład gipsowa na cianach 2-warstwowa		47,51		m2
9 KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewn trznych podłó y gipsowych z grunтовaniem, 2-krotne		47,51		m2
10 KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farb olejń stolarki uprzednio malowanej, drzwi obustronnie 2-krotne ł cznie z o cie nic ponad 1,0·m2				
pom.2	0,70*1,90+0,60*1,90	=	2,47		
pom.3	0,70*1,90+0,60*1,90	=	2,47		
pom.1/6	0,70*1,90	=	1,33	~6,27	2,50 m2
11 KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farb olejń stolarki uprzednio malowanej, szafy, 2-krotne, ponad 1,0·m2				
pom.1 szafa malowanie po stronie zewn trznej	(0,60+1,50)*2,05	=	4,305	~4,305	m2
12 KNR 401/1210/14 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne, do 0,75·m2, 2-krotne - analogia o cie nica z opaskami/				
o cie nica z opaskami do pom.4	1,00	=	1,0	~1,00	1,50 szt
13 KNR 401/1212/2 (1)	Analogia malowanie dwukrotne grzejników elektrycznych - farba grzejnikowa biała				
q		=			
4	0,75*0,45+(0,75+0,45)*2*0,08+0,46*0,45+(0,46+0,45)*2*0,08	=	0,8821		
WCD, WCM	(0,59*0,45+(0,59+0,45)*2*0,08)*2	=	0,8638	~1,75	m2
14 KNR 401/1209/6 (1)	Malowanie farb olejń stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0·m2 - okna malowane od strony wewn trznej				
pom.:4+5	(5,92+2,20)*0,90	=	7,308		
pom.6	(1,42+1,42+0,71)*0,90	=	3,195	~10,50	1,25 m2
15 KNR 401/1212/31 (1)	Malowanie farb olejń elementów metalowych, rury wodoci gowe i gazowe, rednica 50-100·mm, 2-krotne				
słupy pom.4	2,05*3	=	6,15	~6,15	m
17 KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg foli		26,20	~26,20	m2
16	Wywóz i utylizacja gruzu		1,00		kpl

## Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilo	Cena wyj c.	Warto
Benzyna do lakierów . . . . .	dm3	1,46529		
Emalia olejno- ywiczna . . . . .	dm3	0,126		
Farba akrylowa do wymalowa wewn trznych /biała/ . . . . .	dm3	7,2312		
Farba akrylowa do wymalowa wewn trznych /kolor pastelowy do uzgodnienia/ . . . . .	dm3	13,11276		
Farba grzejnikowa biała . . . . .	dm3	0,287		
Farba olejna do gruntowania . . . . .	dm3	3,13807		
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania . . . . .	dm3	2,94027		
Folia polietylenowa budowlana osłonowa . . . . .	m2	9,3534		
Gips budowlany szpachlowy . . . . .	kg	184,275		
Gips budowlany zwykły . . . . .	kg	110,565		
Kit szpachlowy olejno- ywiczny . . . . .	dm3	0,14525		
Mydło techniczne maziste (szare) 65% . . . . .	kg	1,62162		
Papier cierny elektrokorundowy . . . . .	szt	17,64395		
Piasek do zapraw . . . . .	m3	0,07371		
Preparat gruntuj cy "Atlas Uni Grunt" . . . . .	dm3	15,9542		
Skrzydło płytowe 40·mm, wewn trzłokalowe pełne "70" , fabrycznie wyko czone, łazienkowe z klamk i zamkiem łazienkowym . . . . .	szt	1		
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania . . . . .	dm3	2,62726		
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . .	kg	64,8648		
Woda . . . . .	m3	0,19902		
Razem (z dokładno ci do zaokr gle ):				